



Scheurebe

Vass3R05s196-200




Collection Vassal-Montpellier

673Mtp2

*88 Schen
Blanche 2076
S 104
Clos 3e S.A. 196-200*

88 Schen

3 S 101





Désignation : 88 Schen

Clos Planche 3 Côté S N° 101

Vigueur : 3 -

Charge :

Date de maturité : 24-9-56 +5

1-4.

2-6.

3-3.

4-4.

5-4.

Pr: 2

3^e époque

Désignation : 88 Schen

Clos Planche 3 Côté S N° 101

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : 14-9-57 +4

s. 1-0

2-5

3-0

4-4

5-1

Pr: 2

3^e époque

Désignation : 88 Schen

Clos Planche 3 Côté S N° 101

Vigueur : 3

Date de maturité : le 27.8.1958 Pr=0

Charge :

s. 1 6 +2

2 17

3 15

4 5

5 14

Désignation : 88 Schen

Clos Planche 3 Côté S N° 101

Vigueur : 3

Charge : 4 18-859

s. 1 16

2 11

3 8

4 9

5 12

+1

IV 20 A 6 -

Désignation : 88 Scheu

Clos Planche 3 côté S N° 101

Vigueur : 3

Date de maturité : 21.8.61

Chargé : P.O

S. 1 2/ +2
2 11
3 7
4 11
5 8

Année 1956. 88 Schen

88 Schen

35101

118

Planche

Côte

~~Notes~~

	Nombre total	D	A	T	E	S							
		19	21	24	27	30	3						
1	3	0	0	0	0	1	2						
2	5	0	0	0	0	2	4						
3	4	0	0	2	2	3	4						
4	2	0	0	0	0	0	1						
5	4	0	0	0	0 1	3	4						

2-4-56

11D

Année 1957

88 Scheu

No

Planche

Côté

35107

	Nombre		D A T E S	
	total			
	15/3	78.3		
1	4.	1.	3.	1.
2	6.	1.	5.	1.
3	4.	1.	3.	1.
4	5.	2.	3.	1.
5	6.	1.	2.	1.

Année 1958 -

88 Schen

N° Planche Côté 38 101

	Nombre total	D A T E S							
		21.3	26/3	29.3	1.4				
1	6.	0.	0.	2.	3.x				
2	17.	3.	4.	6.	12.x				
3	14.	2.	3.	4.	8.x				
4	13.	2.	2.	3.	3.				
5	14.	0.	0.	3.	5.				

D & 1-4-58 III^c

Année : 1960

N° . . 88 Schen . . Planche . 35 101 . Côté

	Nombre total	D A T E S							
		12.3	16/3						
1	7	1	4						
2	12	1	9						
3	9	0	3						
4	10	0	2						
5	10	1	5						

D & 16.3-60x

Désignation : 88 Schen

VASSAL Planche 3 Côté S N° 101 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 ~~39~~ - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
41 ~~39~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- ~~39~~ - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .
43 ~~30~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée. Truel 10-5-54

Désignation :

88 Schou

VASSAL

Planche

3

Côté S

N° 101

Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - épanoui ① - moyen ~~②~~ - globuleux 6.

41 32 - glabre 4 - séteur 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

42 39 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 3 - à plages bronzées ~~④~~
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

34 - étalées ^{2^e F.} ⑦ ^{3^e F.} ⑧ en gouttière ⑨ - autres 9.

P. araucariifolia 43 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées ⑥ - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Bonid 7-5-55
Zinck

N° ordre

Désignation : 88 Scheu

VASSAL Planche 3 côté S N° 101 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

0 aranéeux paléot

- 45 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
et 46 duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 48 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 49 33 - entièrement 8 - partiellement 9 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 25-5-54

N° ordre

88 Pchen

Plus de fleurs

Désignation :

VASSAL Planche 3 côté 5 N° 101 souche 1 2 ③ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 et 46 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 31 - totalement ① - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ⑧ - partiellement ⑨

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

20-6-56 Rougemont

N° ordre

faible

Désignation : *88 Schen*

VASSAL Planche *3* côté *S* N° *101* souche 1 2 *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9* .
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tunel 10.6.54

7 JUIN 1955
Tunel

N° ordre

Désignation

88 Schen

VASSAL planche 3 côté S N° 101 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe et nervures~~: glabre ~~④~~ - sétueux ⑤
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
35 limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ~~④~~ - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétiole 6 .
37 - Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
38 face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court ~~③~~ .
39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement ⑧ - totalement 9 .
40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦
totalement 8.
40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

Landier 18-7-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté S N° 101 bouche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2
supérieur à 90° (3).

8 AOÛT 1956

Rouquier

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté S N° 101 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

photo

Thouquin 6-9-56

Dénomination

Planche 3 côté 5 Rang 101 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 5.40 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonil
31. 12. 55

N° d'ordre : 0673.02

Désignation : 88 Scheu

Origine :

Emplacement : IV 20 A6

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 71